



## **CASE MID-TOWER PSU 300W BLACK**


**CODICE:** 200-00049

PC Case ADJ – Alimentatore 300Watt Incluso – ATX, micro ATX, ITX Motherboard – Alimentazione 21/24Pin – supporto SATA – 3\*USB 2.0 + 1\*USB 3.0 e Audio HD – Colore Nero

### **SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO**

#### **ALIMENTATORE INCLUSO**

Alimentatore già montato nel case per velocizzare i tempi di assemblaggio. Tutti gli alimentatori montati sui case sono certificati CE e rispettano gli standard di qualità europei



## **USB 3.0**

Dotato di tecnologia USB 3.0 per trasferire dati ad alta velocità



## **FORMATI MOTHERBOARD COMPATIBILI PER L'ASSEMBLAGGIO**

ATX, micro ATX, ITX



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Case

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Modello                      | 200-00049                        |
| Dimensioni Chassis           | 330 (D) * 175 (W) * 405 (H) mm   |
| Dimensioni Cartone           | 447 (D) * 217 (W) * 410 (H) mm   |
| Peso Netto                   | 3.6 Kg                           |
| Peso Lordo                   | 4.3 Kg                           |
| Formato Motherboard          | ATX, micro ATX, ITX              |
| Lunghezza max VGA            | 300 mm                           |
| Altezza max dissipatore CPU  | 140 mm                           |
| Drive 5.25" Esterni          | 1                                |
| Drive 5.25" Interni          | 0                                |
| Drive 3.5" Esterni           | 1                                |
| Drive 3.5" Interni           | 2                                |
| Drive 2.5" Interni           | 3 (2 condivisi con drive 3.5")   |
| Porte USB                    | 1*USB 3.0 + 3*USB 2.0            |
| HD Audio                     | Si                               |
| Lettore SD e Micro SD card   | No                               |
| Tipi di Ventole              | Posteriore:1*8cm/9cm (Opzionale) |
| Ventole Incluse              | No                               |
| Alimentatore incluso         | Si                               |
| Caratteristiche Alimentatore |                                  |
| Potenza                      | 300 Watt                         |
| SATA                         | 2                                |
| PATA                         | 1                                |
| FDD Connector                | 1                                |
| Connessioni 8PIN (4+4)       | 1                                |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Conessioni 20+4PIN           | Si                        |
| Conessioni 6PIN PCI Express  | No                        |
| PFC                          | No                        |
| Ventola da 8 cm              | Si                        |
| Sistema di Raffreddamento    | Si                        |
| Controllo Termico Silenzioso | Si                        |
| Temperatura di Esercizio     | 5-50°C/90%RH              |
| Cavo AC                      | No                        |
| Lunghezza Cavi               | 350mm                     |
| Rivestimento colore nero     | No                        |
| Dimensioni Alimentatore      | 150mm(L)x140mm(W)x85mm(H) |