

**ADJ®****PC CASE S101 CON PSU****CODICE:** 200-00046

PC Case ADJ - Alimentatore 250Watt Incluso
- Mini ITX Motherboard - Alimentazione
21/24Pin - Supporto SATA - 1*USB 3.0 +
1*USB 2.0 e Audio HD - Colore Nero

PC Case ADJ - Alimentatore 250Watt Incluso - Mini ITX Motherboard - Alimentazione 21/24Pin -
Supporto SATA - 1*USB 3.0 + 1*USB 2.0 e Audio HD - Colore Nero

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**ATTACCO VESA UNIVERSALE**

Grazie allo standard internazionale VESA il nostro case ADJ è in grado di adattarsi a tutti i modelli di
TV o monitor presenti in commercio



DIMENSIONI RIDOTTE

Tutta la potenza di cui hai bisogno in soli 21.7 x 8 x 23.5 cm, uno dei case più piccoli al mondo nella sua categoria



USB 3.0

Dotato di tecnologia USB 3.0 per trasferire dati ad alta velocità



ALLOGGIAMENTO DVD

Nonostante le dimensioni ridotte, abbiamo trovato lo spazio per inserire l'alloggio per il lettore DVD che potrà anche essere usato per un eventuale secondo hard disk SSD




ALIMENTATORE INTERNO

Alimentatore alloggiato internamente per avere una soluzione in un unico blocco



FORMATO MOTHERBOARD COMPATIBILE PER L'ASSEMBLAGGIO

ITX Motherboard



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Case

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modello | 200-00046 |
| Dimensioni Chassis (LxWxH) | 217 * 80 * 235 mm |
| Dimensioni Cartone (LxWxH) | 265 * 134 * 283 mm |
| Peso Netto | 1.9 Kg |
| Peso Lordo | 2.1 Kg |
| Formato Motherboard | Mini ITX |
| Altezza max dissipatore CPU | 42 mm |
| Bay Esterni | Slim ODD*1 |
| Bay Interni | 2.5" HDD*1 |
| Porte USB | 1*USB 3.0 + 1*USB 2.0 |
| HD Audio | Si |
| Lettore SD e Micro SD card | No |
| Ventole Incluse | No |
| Alimentatore incluso | Si |



Caratteristiche Alimentatore

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza | 250 Watt |
| SATA | 2 |
| PATA | 0 |
| FDD Connector | 1 |
| Connessioni 8PIN (4+4) | 4pin*1 |
| Connessioni 20+4PIN | 1 |
| Connessioni 6PIN PCI Express | No |
| PFC | No |
| Ventola da 4 cm | Si |
| Sistema di Raffreddamento | No |
| Controllo Termico Silenzioso | No |
| Temperatura di Esercizio | 0° / 40°C |
| Cavo AC | Si |
| Lunghezza Cavi | 24pin: 300mm Sata: 450mm 4pin: 400mm |
| Rivestimento colore nero | No |
| Dimensioni Alimentatore | 170mm(L)x55mm(W)x48mm(H) |